

Message Irrigation

**SECTEUR SUD
N° 7 ETE –
27 juillet 2023**

Générique :

La demande climatique reste importante cette semaine, avec des températures qui diminuent légèrement, mais des cultures encore aux stades sensibles.

Sans pluies significatives, Il sera nécessaire de poursuivre les irrigations.

Nous vous remercions d'envoyer votre SMS avant de démarrer l'irrigation ou en cas d'arrêt à partir des axes réalimentés.

En maïs :

Apporter de 30 à 35 mm.

En soja :

Apporter de 25 à 30 mm.

En tournesol :

Voir conseil.

**Rappel : à partir de 10 mm :
1 jour d'arrêt d'irrigation
par tranche de 5 mm.**

Données météo et consommations de la semaine écoulée :

DONNEES ETP et PLUIE (en mm)			
Semaine 29 (du 17/07 au 23/07 : 7 j)	Auch	Lahas	Castelnau Magnoac
ETP hebdo	37	40	27
Pluie hebdo	0	0	15

CONSOMMATION DES CULTURES (en mm)				
MAIS	kc	ETM	ETM	ETM
12_14 feuilles	0,9	33	36	24
14_16 feuilles	1	37	40	27
Sortie panicule mâle	1,1	40	44	30
Floraison femelle (50%)	1,2	44	48	32
Soies sèches	1,1	40	44	30
Grain laiteux	1	37	40	27

SOJA	kc	ETM	ETM	ETM
4 -6 nœuds	0,5	18	20	20
6 - 8 nœuds	0,6	22	24	24
Première fleur apparaissant sur la plante	0,8	29	32	32
Floraison	1	37	40	40
Premières gousses 2 - 3 cm	1,05	39	42	42
Dernières gousses - 3 cm	1	37	40	40
Premières graines remplissant cavité/gousse	0,9	33	36	36

TOURNESOL	kc	ETM	ETM	ETM
6 paires de feuilles	0,7	26	28	19
8 à 10 paires de feuilles - bouton à 1 cm	0,8	29	32	22
Bouton florale (3 à 4 cm de diamètre)	1	37	40	27
Début floraison	1	37	40	27
Pleine floraison	1	37	40	27
Chute des pétales	1	37	40	27

Tendance météo :

Les températures seront légèrement en baisse, surtout début de semaine prochaine. Le temps devrait être perturbé avec un risque de pluie à partir de lundi prochain.

La demande climatique (appelée ETP pour évapotranspiration potentielle) diminue, sous l'effet des températures bien que les cultures soient encore à des stades sensibles.

Suivant les cultures et leurs stades les besoins des plantes varient entre 25 et 35 mm pour la semaine à venir.

JEUDI 27	VENDREDI 28	SAMEDI 29	DIMANCHE 30	LUNDI 31	MARDI 01	MERCREDI 02
14° / 32°	18° / 28°	18° / 29°	17° / 26°	15° / 27°	15° / 27°	16° / 27°
◀ 15 km/h	▶ 10 km/h	◀ 15 km/h	▶ 15 km/h	◀ 15 km/h	▶ 20 km/h	▶ 20 km/h 40 km/h

Vous pouvez retrouver les prévisions météo pour le département du Gers en cliquant sur le logo suivant



Zoom sur le réseau de parcelles de référence : Sud

	Mais Pop corn	Maïs grain		Soja	
	Montadet	Tirent pontéjac	Moncassin	Marciac	
Date semis	28/03/23	30/03/2023	25/03/2023	04/05/2022	
Variété	B121H	P0900	P 0937	ISIDOR	
Précocité	TARDIF	TARDIF	TARDIF		
Type de sol	Argilo-limoneux	Argilo-calcaire	Limono-argileux	Argilo-limoneux	
Stade de la culture	Grain laiteux	Grain laiteux	Grain laiteux	Premières gousses	
Bilan hydrique du semis au:					
Poste météo de référence (ETP)	Auch Lahas Castenau Magnoac	Auch Lahas Castenau Magnoac	Auch Lahas Castenau Magnoac	Auch Lahas Castenau Magnoac	
Consommation semaine écoulée (mm)	35	35	35	35	
Précipitation semaine écoulée (mm)	5	5	5	5	
Irrigation semaine écoulée(mm)	30	20	25	30	
Consommation cumulée depuis semis (mm)	336	334	343	194	
Précipitation cumulée depuis semis (mm)	316	316	326	238	
Irrigation cumulée depuis semis (mm)	60	40	60	65	
Déficit hydrique du sol (mm) : 23/07/2023	-40	-22	-43	-108	
Tensions relevées le:	à 30 cm	131	83	44	110
	à 60 cm	120	120	59	93

Tensions faibles
Tensions bonnes-à surveiller
Tensions limites-seuils
Tensions critiques

Prévisions des besoins journaliers en mm (Moyenne à 5 jours) :

Besoins journaliers (mm) moyens pour les 5 prochains jours			
Stade maïs	à 100 %	à 80 %	à 65 %
8-12 feuilles	3,8	3,0	2,4
12-14 feuilles	4,2	3,4	2,7
14-16 feuilles	4,7	3,8	3,1
Sortie panicule mâle	5,2	4,1	3,4
Floraison femelle (50%)	5,6	4,5	3,7
Soies sèches	5,2	4,1	3,4
Grain laiteux	4,7	3,8	3,1

Besoins journaliers (mm) moyens pour les 5 prochains jours			
Stade soja	à 100 %	à 80 %	à 65 %
6 – 8 nœuds	2,8	2,3	1,8
Première fleur	3,8	3,0	2,4
Floraison	4,7	3,8	3,1
Premières gousses 2 – 3 cm	4,9	3,9	3,2
Dernières gousses – 3 cm	4,7	3,8	3,1
Premières graines remplissant cavitégousse	4,2	3,4	2,7

Besoins journaliers (mm) moyens pour les 5 prochains jours			
Stade Tournesol	à 100 %	à 80 %	à 65 %
6 paires de feuilles	3,3	2,6	2,1
8 à 10 paires de F – bouton 1 cm	3,8	3,0	2,4
Bouton florale (3 à 4 cm)	4,7	3,8	3,1
Début floraison	4,7	3,8	3,1
Pleine floraison	4,7	3,8	3,1
Chute des pétales	4,7	3,8	3,1

Le conseil d'irrigation :

La demande climatique diminue, sous l'effet des températures bien que les cultures soient encore à des stades sensibles.

L'irrigation doit se poursuivre, avec des apports de 25 à 35 mm ce qui permettra de couvrir les besoins du maïs et du soja.

➤ Pour le maïs :

Les semis de maïs ont été réalisés, pour les premiers, fin mars alors que les derniers semés l'ont été début juin.

Les orages et les pluies ont perturbé les semis, surtout dans l'ouest du département.

Les stades observés sont les suivants :

- Entre 14 - 16 feuilles pour les semis de mai.
- De floraison femelle au stade grain laiteux pour les semis d'avril.

Pour répondre à la demande climatique, il sera nécessaire d'apporter de 30 à 35 mm.

➤ Pour le soja :

Les stades observés sont les suivants :

- De floraison au stade formation des gousses.

La demande climatique augmente, il sera nécessaire d'apporter de 25 à 30 mm.

Remarque : Les sojas en dérobé se situent entre le stade levée et 2 feuilles trifoliées.

Une irrigation, de 15 à 25 mm, sera nécessaire afin de favoriser un développement rapide des plantes.

➤ Pour le tournesol :

Les tournesols sont en phase végétative ou ont atteint ou dépassé le stade floraison. Une irrigation peut être envisagée fin floraison en sol superficiel.

Attention : Une irrigation fin floraison, dans un contexte où le climat reste perturbé avec de l'humidité peut augmenter le risque de sclérotinia.

Retrouver **une courte vidéo sur l'irrigation du tournesol de Terres Inovia**

<https://youtu.be/b4ccpQJyr2w> et aussi une présentation plus complète sur

<https://youtu.be/GXyWDDuGC2g>

Programmer l'arrêt de l'irrigation : deux approches sur maïs

Le stade 50% d'humidité des grains de maïs est un des éléments clés pour décider de la date d'arrêt de l'irrigation.

En effet s'il reste encore suffisamment d'eau dans le sol à ce stade, réaliser des irrigations après ne participe pas au remplissage du grain et n'améliore pas le rendement. Toutefois un dernier tour, à dose réduite, peut être intéressant en cas de sol très sec ou à réserve très faible, lorsque l'humidité du grain se situe entre 50% et 45% d'humidité. A partir du stade 45% d'humidité des grains, l'irrigation n'est jamais valorisée.

Méthode Irristop

C'est la méthode de référence avec une détermination à l'étuve, proposée dans le cadre de nos avertissements :


1. Les grains de la partie centrale des épis prélevés sur les parcelles sont séchés à l'étuve à 130°C pendant 36 heures, on en déduit l'humidité des grains à la date du prélèvement.
2. A partir de la vitesse de dessiccation des grains (- 0.9 à - 1.1%/ jour), on détermine la date du stade 50% d'humidité.
3. La mesure peut être répétée plusieurs fois sur certaines parcelles pour préciser cette date (à 3 jours environ).



Identification des stades H50 et H45 par observation des grains

Arvalis propose une méthode visuelle pour identifier les stades H50 et H45 du maïs :

1. Prélever 5 épis normaux sur 3 rangs contigus, les casser en 2 parties égales et conserver le côté pointe de l'épi ;
2. Identifier la zone vitreuse (sans lait) comme illustré ci-contre sur chaque grain de la couronne et en sélectionner un grain représentatif.



1. Evaluer l'humidité globale du grain de la façon suivante :

Si certains grains n'ont pas encore de zone d'allure vitreuse délimités	Si une grande majorité a une zone d'allure vitreuse bien délimitée (1/4 du grain)	Si l'ensemble des grains a une zone vitreuse bien définie (> 1/3 du grain)
Humidité proche de 50%	Humidité < 50%	Humidité < 45%
Dernier tour d'eau à 35mm	Dernier tour d'eau à 25mm	Fin des irrigations

Respectez vos autorisations, attention l'intégralité de vos demandes n'a pas été approuvée par l'administration.



Depuis le 01/06, seuls les prélèvements faisant l'objet d'une autorisation spécifique sur la période « étiage » sont possibles.

DECLAREZ VOTRE SYSTEME DE MESURE (compteur) à l'OUGC



Relevez votre compteur avant le démarrage (ainsi que tous les 1^{ers} mardis du mois).

Respectez votre débit réservé (seuil en rivière, lac sur cours d'eau).



RESTRICTION :

Dép. 31 : Restriction 3,5 jours par semaine sur les secteurs non réalimentés du système Neste, (interdit du lundi 8h au mardi 8h, du mercredi 8h au jeudi 8h, du vendredi 8h au samedi 8h, dimanche de 8h à 20h)

AXES REALIMENTES : nous avons besoins de vous !

Afin de prévoir au mieux les pics de besoins et donc de lâchers sur les axes réalimentés, nous vous remercions de bien vouloir compléter l'enquête sur les dates de semis ci-dessous, avant le 27/07 si possible (merci de remplir une enquête par rivière)



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I5GK4XsCCkis6wvl_bQpIGqtD8kY8ohOsDt1P5B9_V5UOVFHTEU1RFAwQ0dJWIA1TERNUzhaR01SUi4u

La déclaration de vos arrêts et démarrage par sms au **0673905793** est primordiale pour une bonne gestion. Les stades différents des cultures rendent le pilotage complexe. **Nous comptons sur vous.**

DES SMS AU SERVICE DE LA GESTION DE L'EAU

Pour améliorer la gestion de la ressource sur les axes réalimentés par la CACG, merci d'informer de chaque mise en route et arrêt d'irrigation par envoi SMS au **06 73 90 57 93**.

Opérations à réaliser :

1) Rédiger le SMS



pour informer d'un démarrage de l'irrigation dans un délai de 2 jours

ou



pour signaler un arrêt de l'irrigation dans un délai de 2 jours.

2) Envoyer le SMS au numéro suivant **06 73 90 57 93**.

Le délai (2 jours dans l'exemple) peut être raccourci ou allongé.

N'oubliez pas : M pour signaler un démarrage immédiat ou A pour signaler un arrêt de l'irrigation



Retrouvez toutes les informations sur la gestion de l'eau sur le site internet de la Chambre d'agriculture du Gers ou des Hautes-Pyrénées en cliquant sur le logo.



Action

Cofinancée par :



Avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
« Développement agricole et rural »



Le prochain bulletin sera rédigé le jeudi 3 Août 2023.

Directeur de la publication :
M. Emmanuel LECOMTE, Directeur de la Chambre d'agriculture du Gers

Reproduction partielle interdite
Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par la Chambre d'agriculture du Gers.

Ce bulletin de conseil irrigation a été réalisé par
le Pôle Innovation et Systèmes de Production de la Chambre d'agriculture du Gers
05 62 61 77 54