



3 mai 2023
n° 9

MERCREDI 03	JEUDI 04	VENDREDI 05	SAMEDI 06	DIMANCHE 07	LUNDI 08	MARDI 09
						
5° / 28°	12° / 24°	13° / 25°	13° / 26°	12° / 19°	11° / 20°	12° / 20°
-	-	-	6 à 8 mm	2 à 33 mm	-	3 à 6 mm

Source : www.meteofrance.com - Tarbes



Données météo

données actualisées au	Précipitations		Somme de températures depuis le 1er février (°C-jour)			Fin déprimage		ensilage-enrubanné prairies précoces	Foin de qualité prairies précoces
	7 derniers jours	30 derniers jours	2023	2022	année moy	prairies précoces	prairies tardives		
2-mai-23						500 °j	800 °j	800 °j	1100 °j
Ossun	19 mm	76 mm	812°	898	813	5-avr	30-avr	30-avr	22-mai
Vic-en-Bigorre	10 mm	70 mm	843°	947	870	5-avr	28-avr	28-avr	19-mai
Bazus-Aure	0 mm	0 mm	634°	754	625	18-avr	15-mai	15-mai	7-juin
Campistrous	19 mm	66 mm	749°	847	738	9-avr	6-mai	6-mai	28-mai
Lomné	19 mm	66 mm	803°	896	792	6-avr	1-mai	1-mai	23-mai
Adast	5 mm	45 mm	741°	900	729	9-avr	6-mai	6-mai	28-mai
Castelnau-Magnoac	19 mm	68 mm	834°	876	845	5-avr	29-avr	29-avr	21-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
853°jour	830°jour	790°jour	763°jour	747°jour	686°jour	626°jour	601°jour	576°jour

Repères intervention

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange
Prairie temporaire	500 °Cjour	700 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	800 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour

A faire cette semaine

- Les coupes d'ensilages et d'enrubannage ont pu se faire dans de bonnes conditions sur les dérobées et les prairies semées. Elles peuvent maintenant se faire jusqu'à 700m d'altitude ainsi que sur les prairies permanentes précoces de basse altitude.
- Ces coupes précoces permettent de faire un fourrage de qualité et de favoriser une repousse rapide derrière, soit pour augmenter la surface pâturée lorsque l'herbe vient à manquer, soit pour faire du regain.
- Au pâturage, attention à cette période où l'herbe a tendance à monter. L'herbe qui reste ne sera pas pacagée au tour suivant et limitera les repousses. En cas de refus trop importants vous pouvez broyer dès la sortie des animaux afin d'avoir des repousses de bonne qualité.